



211012342157

# 检测报告

NJTY (HJ) 20220117

样品名称: 废水、废气、噪声

受检单位: 江苏海瑞电源有限公司

检测类型: 委托检测

南京泰宇环境检测有限公司

2022年03月11日



# 南京泰宇环境检测有限公司

## 检测 报 告

|      |   |      |                            |
|------|---|------|----------------------------|
| 受检单位 | 江苏海瑞电源有限公司  | 地址   | 如东经济开发区新区<br>鸭绿江路 1 号      |
| 样品类型 | 废水、废气、噪声  | 采样人员 | 张佳卫、张兴春、姚鑫飞、韩可、<br>陆俊杰、胡云标 |
| 采样日期 | 2022 年 02 月 18 日<br>2022 年 02 月 19 日  | 检测日期 | 2022 年 02 月 18 日~02 月 24 日 |
| 检测内容 | 废水：pH、COD、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、总铅（检测 1 天，1 天 1 次）；<br>有组织废气：铅及其化合物（以铅计）、硫酸雾、锡*（检测 1 天，1 天 1 次）；<br>无组织废气：TSP、铅、硫酸雾、非甲烷总烃（检测 1 天，1 天 1 次）；<br>噪声：厂界噪声（检测 1 天，昼夜各 1 次）。 |      |                            |
| 检测依据 | 见附件一  |      |                            |
| 样品状态 | 废水：<br>生活污水排口：微浊、微弱臭、无油膜；<br>废水总排口：微浊、微弱臭、无油膜；<br>雨水排口：微浊、微弱臭、无油膜；<br>废气：完好   |      |                            |

编制人：

徐惠丽

审核人：

奚骏 王辉兰

签发人：

孙军

检测章：

签发日期：

2022 年 03 月 11 日



NJTY(HJ)20220117

## 南京泰宇环境检测有限公司 废水检测结果

| 采样时间       | 采样地点   | 检测项目       | 检测结果 | 检出限   | 备注 |
|------------|--------|------------|------|-------|----|
| 2022.02.19 | 生活污水排口 | pH (无量纲)   | 7.6  | -     |    |
|            |        | 悬浮物 (mg/L) | 19   | -     |    |
|            |        | COD (mg/L) | 46   | 4     |    |
|            |        | 氨氮 (mg/L)  | 1.62 | 0.025 |    |
|            |        | 总氮 (mg/L)  | 2.50 | 0.05  | /  |
|            |        | 总磷 (mg/L)  | 0.03 | 0.01  |    |
|            | 废水总排口  | 悬浮物 (mg/L) | 8    | -     |    |
|            |        | pH (无量纲)   | 7.3  | -     |    |
|            | 雨水排口   | 总铅 (mg/L)  | 0.5  | 0.2   |    |

(以下空白)

# 南京泰宇环境检测有限公司

## 废气检测结果

| 检测点位        | 检测项目            | 单位     | 检测结果               |                       |
|-------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 2022年02月18日 |                 |        |                    |                       |
| 有组织废气       | 烟气参数            | 烟道截面积  | m <sup>2</sup>     | 0.8659                |
|             |                 | 排气筒高度  | m                  | 15                    |
|             |                 | 烟气温度   | °C                 | 17.6                  |
|             |                 | 烟气流速   | m/s                | 8.1                   |
|             |                 | 含湿量    | %                  | 3.0                   |
|             |                 | 含氧量    | %                  | 20.1                  |
|             |                 | 烟气流量   | m <sup>3</sup> /h  | 25104                 |
|             |                 | 标干烟气流量 | Nm <sup>3</sup> /h | 23322                 |
|             | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度 | mg/m <sup>3</sup>  | 0.05                  |
|             |                 | 排放速率   | kg/h               | 1.17*10 <sup>-3</sup> |
|             | 烟气参数            | 烟道截面积  | m <sup>2</sup>     | 0.8659                |
|             |                 | 排气筒高度  | m                  | 15                    |
|             |                 | 烟气温度   | °C                 | 16.2                  |
|             |                 | 烟气流速   | m/s                | 8.2                   |
|             |                 | 含湿量    | %                  | 3.0                   |
|             |                 | 含氧量    | %                  | 20.1                  |
|             |                 | 烟气流量   | m <sup>3</sup> /h  | 25673                 |
|             |                 | 标干烟气流量 | Nm <sup>3</sup> /h | 23966                 |
|             | 锡*              | 实测排放浓度 | mg/m <sup>3</sup>  | ND                    |
|             |                 | 排放速率   | kg/h               | 4.79*10 <sup>-5</sup> |

| 检测点位            | 检测项目            | 单位              | 检测结果              |                       |                |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 有组织废气           | 2022年02月18日     |                 |                   |                       |                |        |
|                 | FQ-283903<br>排口 | 烟气参数            | 烟道截面积             | m <sup>2</sup>        | 0.2376         |        |
|                 |                 |                 | 排气筒高度             | m                     | 15             |        |
|                 |                 |                 | 烟气温度              | °C                    | 60.3           |        |
|                 |                 |                 | 烟气流速              | m/s                   | 8.6            |        |
|                 |                 |                 | 含湿量               | %                     | 2.8            |        |
|                 |                 |                 | 含氧量               | %                     | 20.4           |        |
|                 |                 |                 | 烟气流量              | m <sup>3</sup> /h     | 7315           |        |
|                 |                 |                 | 标干烟气流量            | Nm <sup>3</sup> /h    | 5936           |        |
|                 | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 0.04                  |                |        |
|                 |                 | 排放速率            | kg/h              | 2.37*10 <sup>-4</sup> |                |        |
|                 | 有组织废气           | 2022年02月18日     |                   |                       |                |        |
|                 |                 | FQ-283909<br>排口 | 烟气参数              | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup> | 0.1963 |
|                 |                 |                 |                   | 排气筒高度                 | m              | 15     |
| 烟气温度            |                 |                 |                   | °C                    | 76.9           |        |
| 烟气流速            |                 |                 |                   | m/s                   | 6.3            |        |
| 含湿量             |                 |                 |                   | %                     | 2.7            |        |
| 含氧量             |                 |                 |                   | %                     | 19.4           |        |
| 烟气流量            |                 |                 |                   | m <sup>3</sup> /h     | 4454           |        |
| 标干烟气流量          |                 |                 |                   | Nm <sup>3</sup> /h    | 3448           |        |
| 铅及其化合物<br>(以铅计) |                 | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 0.02                  |                |        |
|                 |                 | 排放速率            | kg/h              | 6.90*10 <sup>-5</sup> |                |        |

NJTY(HJ)20220117

| 检测点位  | 检测项目            | 单位     | 检测结果              |                       |        |
|-------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|
| 有组织废气 | 2022年02月18日     |        |                   |                       |        |
|       | FQ-283910<br>排口 | 烟气参数   | 烟道截面积             | m <sup>2</sup>        | 0.1963 |
|       |                 |        | 排气筒高度             | m                     | 15     |
|       |                 |        | 烟气温度              | °C                    | 85.8   |
|       |                 |        | 烟气流速              | m/s                   | 8.9    |
|       |                 |        | 含湿量               | %                     | 3.1    |
|       |                 |        | 含氧量               | %                     | 19.6   |
|       |                 |        | 烟气流量              | m <sup>3</sup> /h     | 6271   |
|       |                 |        | 标干烟气流量            | Nm <sup>3</sup> /h    | 4714   |
|       | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 0.03                  |        |
|       |                 | 排放速率   | kg/h              | 1.41*10 <sup>-4</sup> |        |
| 有组织废气 | 2022年02月18日     |        |                   |                       |        |
|       | FQ-283911<br>排口 | 烟气参数   | 烟道截面积             | m <sup>2</sup>        | 0.1963 |
|       |                 |        | 排气筒高度             | m                     | 15     |
|       |                 |        | 烟气温度              | °C                    | 79.7   |
|       |                 |        | 烟气流速              | m/s                   | 7.7    |
|       |                 |        | 含湿量               | %                     | 3.2    |
|       |                 |        | 含氧量               | %                     | 20.2   |
|       |                 |        | 烟气流量              | m <sup>3</sup> /h     | 5415   |
|       |                 |        | 标干烟气流量            | Nm <sup>3</sup> /h    | 4137   |
|       | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 0.09                  |        |
|       |                 | 排放速率   | kg/h              | 3.72*10 <sup>-4</sup> |        |

NJTY(HJ)20220117

| 检测点位            | 检测项目            | 单位              | 检测结果              |                       |                |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 有组织废气           | 2022年02月18日     |                 |                   |                       |                |        |
|                 | FQ-283912<br>排口 | 烟气参数            | 烟道截面积             | m <sup>2</sup>        | 0.1963         |        |
|                 |                 |                 | 排气筒高度             | m                     | 15             |        |
|                 |                 |                 | 烟气温度              | °C                    | 83.5           |        |
|                 |                 |                 | 烟气流速              | m/s                   | 12.9           |        |
|                 |                 |                 | 含湿量               | %                     | 3.2            |        |
|                 |                 |                 | 含氧量               | %                     | 20.4           |        |
|                 |                 |                 | 烟气流量              | m <sup>3</sup> /h     | 9102           |        |
|                 |                 |                 | 标干烟气流量            | Nm <sup>3</sup> /h    | 6881           |        |
|                 | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 0.08                  |                |        |
|                 |                 | 排放速率            | kg/h              | 5.50*10 <sup>-4</sup> |                |        |
|                 | 有组织废气           | 2022年02月18日     |                   |                       |                |        |
|                 |                 | FQ-283913<br>排口 | 烟气参数              | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup> | 0.1963 |
|                 |                 |                 |                   | 排气筒高度                 | m              | 15     |
| 烟气温度            |                 |                 |                   | °C                    | 75.5           |        |
| 烟气流速            |                 |                 |                   | m/s                   | 9.8            |        |
| 含湿量             |                 |                 |                   | %                     | 3.5            |        |
| 含氧量             |                 |                 |                   | %                     | 20.0           |        |
| 烟气流量            |                 |                 |                   | m <sup>3</sup> /h     | 6934           |        |
| 标干烟气流量          |                 |                 |                   | Nm <sup>3</sup> /h    | 5344           |        |
| 铅及其化合物<br>(以铅计) |                 | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 0.144                 |                |        |
|                 |                 | 排放速率            | kg/h              | 7.70*10 <sup>-4</sup> |                |        |

NJTY(HJ)20220117

| 检测点位            |                 | 检测项目            | 单位                    | 检测结果                  |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 有组织废气           | FQ-283914<br>排口 | 2022年02月18日     |                       |                       |        |
|                 |                 | 烟气参数            | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup>        | 0.1963 |
|                 |                 |                 | 排气筒高度                 | m                     | 15     |
|                 |                 |                 | 烟气温度                  | °C                    | 73.8   |
|                 |                 |                 | 烟气流速                  | m/s                   | 12.3   |
|                 |                 |                 | 含湿量                   | %                     | 3.0    |
|                 |                 |                 | 含氧量                   | %                     | 20.2   |
|                 |                 |                 | 烟气流量                  | m <sup>3</sup> /h     | 8719   |
|                 |                 |                 | 标干烟气流量                | Nm <sup>3</sup> /h    | 6789   |
|                 |                 | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度                | mg/m <sup>3</sup>     | 0.153  |
|                 | 排放速率            |                 | kg/h                  | 1.04*10 <sup>-3</sup> |        |
|                 | FQ-283915<br>排口 | 2022年02月18日     |                       |                       |        |
|                 |                 | 烟气参数            | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup>        | 0.1963 |
|                 |                 |                 | 排气筒高度                 | m                     | 15     |
|                 |                 |                 | 烟气温度                  | °C                    | 79.1   |
|                 |                 |                 | 烟气流速                  | m/s                   | 9.7    |
|                 |                 |                 | 含湿量                   | %                     | 2.8    |
|                 |                 |                 | 含氧量                   | %                     | 20.2   |
|                 |                 |                 | 烟气流量                  | m <sup>3</sup> /h     | 6825   |
| 标干烟气流量          |                 |                 | Nm <sup>3</sup> /h    | 5244                  |        |
| 铅及其化合物<br>(以铅计) |                 | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup>     | 0.255                 |        |
|                 | 排放速率            | kg/h            | 1.34*10 <sup>-3</sup> |                       |        |



| 检测点位            |                 | 检测项目            | 单位                    | 检测结果                  |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 有组织废气           | FQ-283916<br>排口 | 2022年02月18日     |                       |                       |        |
|                 |                 | 烟气参数            | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup>        | 0.1963 |
|                 |                 |                 | 排气筒高度                 | m                     | 15     |
|                 |                 |                 | 烟气温度                  | °C                    | 78.0   |
|                 |                 |                 | 烟气流速                  | m/s                   | 9.9    |
|                 |                 |                 | 含湿量                   | %                     | 2.9    |
|                 |                 |                 | 含氧量                   | %                     | 20.3   |
|                 |                 |                 | 烟气流量                  | m <sup>3</sup> /h     | 7007   |
|                 |                 |                 | 标干烟气流量                | Nm <sup>3</sup> /h    | 5395   |
|                 |                 | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度                | mg/m <sup>3</sup>     | 0.324  |
|                 | 排放速率            |                 | kg/h                  | 1.75*10 <sup>-3</sup> |        |
|                 | FQ-283917<br>排口 | 2022年02月18日     |                       |                       |        |
|                 |                 | 烟气参数            | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup>        | 0.1963 |
|                 |                 |                 | 排气筒高度                 | m                     | 15     |
|                 |                 |                 | 烟气温度                  | °C                    | 72.4   |
|                 |                 |                 | 烟气流速                  | m/s                   | 8.7    |
|                 |                 |                 | 含湿量                   | %                     | 3.1    |
|                 |                 |                 | 含氧量                   | %                     | 20.4   |
|                 |                 |                 | 烟气流量                  | m <sup>3</sup> /h     | 6153   |
| 标干烟气流量          |                 |                 | Nm <sup>3</sup> /h    | 4805                  |        |
| 铅及其化合物<br>(以铅计) |                 | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup>     | 0.04                  |        |
|                 | 排放速率            | kg/h            | 1.92*10 <sup>-4</sup> |                       |        |

| 检测点位   |                 | 检测项目            | 单位                 | 检测结果                  |        |
|--------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------|
| 有组织废气  | FQ-283939<br>排口 | 2022年02月18日     |                    |                       |        |
|        |                 | 烟气参数            | 烟道截面积              | m <sup>2</sup>        | 0.8659 |
|        |                 |                 | 排气筒高度              | m                     | 15     |
|        |                 |                 | 烟气温度               | °C                    | 58.9   |
|        |                 |                 | 烟气流速               | m/s                   | 8.6    |
|        |                 |                 | 含湿量                | %                     | 3.4    |
|        |                 |                 | 含氧量                | %                     | 20.3   |
|        |                 |                 | 烟气流量               | m <sup>3</sup> /h     | 26828  |
|        |                 |                 | 标干烟气流量             | Nm <sup>3</sup> /h    | 21734  |
|        |                 | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度             | mg/m <sup>3</sup>     | 0.278  |
|        | 排放速率            |                 | kg/h               | 6.04*10 <sup>-3</sup> |        |
|        | FQ-283941<br>排口 | 2022年02月18日     |                    |                       |        |
|        |                 | 烟气参数            | 烟道截面积              | m <sup>2</sup>        | 1.4314 |
|        |                 |                 | 排气筒高度              | m                     | 15     |
| 烟气温度   |                 |                 | °C                 | 14.8                  |        |
| 烟气流速   |                 |                 | m/s                | 8.7                   |        |
| 含湿量    |                 |                 | %                  | 6.7                   |        |
| 含氧量    |                 |                 | %                  | 20.1                  |        |
| 烟气流量   |                 |                 | m <sup>3</sup> /h  | 44657                 |        |
| 标干烟气流量 |                 |                 | Nm <sup>3</sup> /h | 40301                 |        |
| 硫酸雾    |                 | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup>  | 3.30                  |        |
|        | 排放速率            | kg/h            | 0.133              |                       |        |

| 检测点位   |                 | 检测项目        | 单位                    | 检测结果               |        |
|--------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------|
| 有组织废气  | FQ-283942<br>排口 | 2022年02月18日 |                       |                    |        |
|        |                 | 烟气参数        | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup>     | 1.4314 |
|        |                 |             | 排气筒高度                 | m                  | 15     |
|        |                 |             | 烟气温度                  | °C                 | 13.3   |
|        |                 |             | 烟气流速                  | m/s                | 7.2    |
|        |                 |             | 含湿量                   | %                  | 6.3    |
|        |                 |             | 含氧量                   | %                  | 20.3   |
|        |                 |             | 烟气流量                  | m <sup>3</sup> /h  | 37162  |
|        |                 |             | 标干烟气流量                | Nm <sup>3</sup> /h | 33834  |
|        |                 | 硫酸雾         | 实测排放浓度                | mg/m <sup>3</sup>  | 4.40   |
|        | 排放速率            |             | kg/h                  | 0.149              |        |
|        | FQ-283943<br>排口 | 2022年02月18日 |                       |                    |        |
|        |                 | 烟气参数        | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup>     | 0.5027 |
|        |                 |             | 排气筒高度                 | m                  | 15     |
|        |                 |             | 烟气温度                  | °C                 | 15.7   |
|        |                 |             | 烟气流速                  | m/s                | 11.1   |
|        |                 |             | 含湿量                   | %                  | 6.8    |
|        |                 |             | 含氧量                   | %                  | 20.4   |
|        |                 |             | 烟气流量                  | m <sup>3</sup> /h  | 20017  |
| 标干烟气流量 |                 |             | Nm <sup>3</sup> /h    | 17978              |        |
| 硫酸雾    |                 | 实测排放浓度      | mg/m <sup>3</sup>     | 3.10               |        |
|        | 排放速率            | kg/h        | 5.57*10 <sup>-2</sup> |                    |        |

| 检测点位   | 检测项目            | 单位              | 检测结果              |                    |                |        |
|--------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|
| 有组织废气  | 2022年02月18日     |                 |                   |                    |                |        |
|        | FQ-283928<br>排口 | 烟气参数            | 烟道截面积             | m <sup>2</sup>     | 0.7854         |        |
|        |                 |                 | 排气筒高度             | m                  | 15             |        |
|        |                 |                 | 烟气温度              | °C                 | 12.4           |        |
|        |                 |                 | 烟气流速              | m/s                | 15.6           |        |
|        |                 |                 | 含湿量               | %                  | 6.5            |        |
|        |                 |                 | 含氧量               | %                  | 20.6           |        |
|        |                 |                 | 烟气流量              | m <sup>3</sup> /h  | 44171          |        |
|        |                 |                 | 标干烟气流量            | Nm <sup>3</sup> /h | 40264          |        |
|        | 硫酸雾             | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 2.93               |                |        |
|        |                 | 排放速率            | kg/h              | 0.118              |                |        |
|        | 有组织废气           | 2022年02月18日     |                   |                    |                |        |
|        |                 | FQ-283919<br>排口 | 烟气参数              | 烟道截面积              | m <sup>2</sup> | 0.7854 |
|        |                 |                 |                   | 排气筒高度              | m              | 15     |
|        |                 |                 |                   | 烟气温度               | °C             | 13.0   |
| 烟气流速   |                 |                 |                   | m/s                | 15.7           |        |
| 含湿量    |                 |                 |                   | %                  | 6.5            |        |
| 含氧量    |                 |                 |                   | %                  | 20.6           |        |
| 烟气流量   |                 |                 |                   | m <sup>3</sup> /h  | 44319          |        |
| 标干烟气流量 |                 |                 |                   | Nm <sup>3</sup> /h | 40130          |        |
| 硫酸雾    |                 | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 2.90               |                |        |
|        |                 | 排放速率            | kg/h              | 0.116              |                |        |

| 检测点位            | 检测项目            | 单位          | 检测结果               |                       |        |
|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------|
| 有组织废气           | 2022年02月18日     |             |                    |                       |        |
|                 | FQ-283935<br>排口 | 烟气参数        | 烟道截面积              | m <sup>2</sup>        | 1.0387 |
|                 |                 |             | 排气筒高度              | m                     | 15     |
|                 |                 |             | 烟气温度               | °C                    | 15.1   |
|                 |                 |             | 烟气流速               | m/s                   | 8.2    |
|                 |                 |             | 含湿量                | %                     | 3.4    |
|                 |                 |             | 含氧量                | %                     | 20.1   |
|                 |                 |             | 烟气流量               | m <sup>3</sup> /h     | 30738  |
|                 |                 |             | 标干烟气流量             | Nm <sup>3</sup> /h    | 28683  |
|                 | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度      | mg/m <sup>3</sup>  | 0.01                  |        |
|                 |                 | 排放速率        | kg/h               | 2.87*10 <sup>-4</sup> |        |
|                 | FQ-283940<br>排口 | 2022年02月18日 |                    |                       |        |
|                 |                 | 烟气参数        | 烟道截面积              | m <sup>2</sup>        | 1.2272 |
|                 |                 |             | 排气筒高度              | m                     | 15     |
|                 |                 |             | 烟气温度               | °C                    | 14.6   |
| 烟气流速            |                 |             | m/s                | 5.8                   |        |
| 含湿量             |                 |             | %                  | 3.2                   |        |
| 含氧量             |                 |             | %                  | 20.3                  |        |
| 烟气流量            |                 |             | m <sup>3</sup> /h  | 25655                 |        |
| 标干烟气流量          |                 |             | Nm <sup>3</sup> /h | 24035                 |        |
| 铅及其化合物<br>(以铅计) |                 | 实测排放浓度      | mg/m <sup>3</sup>  | 0.139                 |        |
|                 |                 | 排放速率        | kg/h               | 3.34*10 <sup>-3</sup> |        |

NJTY(HJ)20220117

| 检测点位                | 检测项目                | 单位              | 检测结果              |                       |                |
|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 有组织废气               | 2022年02月18日         |                 |                   |                       |                |
|                     | FQ-283937<br>排口     | 烟气<br>参数        | 烟道截面积             | m <sup>2</sup>        | 1.0387         |
|                     |                     |                 | 排气筒高度             | m                     | 15             |
|                     |                     |                 | 烟气温度              | °C                    | 20.5           |
|                     |                     |                 | 烟气流速              | m/s                   | 7.7            |
|                     |                     |                 | 含湿量               | %                     | 3.2            |
|                     |                     |                 | 含氧量               | %                     | 20.5           |
|                     |                     |                 | 烟气流量              | m <sup>3</sup> /h     | 28616          |
|                     |                     |                 | 标干烟气流量            | Nm <sup>3</sup> /h    | 26890          |
|                     | 铅及其<br>化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 0.329                 |                |
|                     |                     | 排放速率            | kg/h              | 8.85*10 <sup>-3</sup> |                |
|                     | 有组织废气               | 2022年02月18日     |                   |                       |                |
|                     |                     | FQ-283938<br>排口 | 烟气<br>参数          | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup> |
| 排气筒高度               |                     |                 |                   | m                     | 15             |
| 烟气温度                |                     |                 |                   | °C                    | 16.6           |
| 烟气流速                |                     |                 |                   | m/s                   | 4.8            |
| 含湿量                 |                     |                 |                   | %                     | 3.1            |
| 含氧量                 |                     |                 |                   | %                     | 20.1           |
| 烟气流量                |                     |                 |                   | m <sup>3</sup> /h     | 19529          |
| 标干烟气流量              |                     |                 |                   | Nm <sup>3</sup> /h    | 18185          |
| 铅及其<br>化合物<br>(以铅计) |                     | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 0.209                 |                |
|                     |                     | 排放速率            | kg/h              | 3.80*10 <sup>-3</sup> |                |

| 检测点位            |                 | 检测项目            | 单位                    | 检测结果                  |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 有组织废气           | FQ-283918<br>排口 | 2022年02月18日     |                       |                       |        |
|                 |                 | 烟气参数            | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup>        | 0.7088 |
|                 |                 |                 | 排气筒高度                 | m                     | 15     |
|                 |                 |                 | 烟气温度                  | °C                    | 14.3   |
|                 |                 |                 | 烟气流速                  | m/s                   | 9.5    |
|                 |                 |                 | 含湿量                   | %                     | 3.3    |
|                 |                 |                 | 含氧量                   | %                     | 20.4   |
|                 |                 |                 | 烟气流量                  | m <sup>3</sup> /h     | 24235  |
|                 |                 |                 | 标干烟气流量                | Nm <sup>3</sup> /h    | 22703  |
|                 |                 | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度                | mg/m <sup>3</sup>     | 0.07   |
|                 | 排放速率            |                 | kg/h                  | 1.59*10 <sup>-3</sup> |        |
|                 | FQ-283905<br>排口 | 2022年02月18日     |                       |                       |        |
|                 |                 | 烟气参数            | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup>        | 0.5027 |
|                 |                 |                 | 排气筒高度                 | m                     | 15     |
|                 |                 |                 | 烟气温度                  | °C                    | 16.2   |
|                 |                 |                 | 烟气流速                  | m/s                   | 12.9   |
|                 |                 |                 | 含湿量                   | %                     | 3.5    |
|                 |                 |                 | 含氧量                   | %                     | 20.1   |
|                 |                 |                 | 烟气流量                  | m <sup>3</sup> /h     | 23413  |
| 标干烟气流量          |                 |                 | Nm <sup>3</sup> /h    | 21740                 |        |
| 铅及其化合物<br>(以铅计) |                 | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup>     | 0.02                  |        |
|                 | 排放速率            | kg/h            | 4.35*10 <sup>-4</sup> |                       |        |

| 检测点位            |                 | 检测项目            | 单位                    | 检测结果                  |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 有组织废气           | FQ-283904<br>排口 | 2022年02月18日     |                       |                       |        |
|                 |                 | 烟气参数            | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup>        | 0.4418 |
|                 |                 |                 | 排气筒高度                 | m                     | 15     |
|                 |                 |                 | 烟气温度                  | °C                    | 17.4   |
|                 |                 |                 | 烟气流速                  | m/s                   | 17.0   |
|                 |                 |                 | 含湿量                   | %                     | 3.2    |
|                 |                 |                 | 含氧量                   | %                     | 20.3   |
|                 |                 |                 | 烟气流量                  | m <sup>3</sup> /h     | 27030  |
|                 |                 |                 | 标干烟气流量                | Nm <sup>3</sup> /h    | 25082  |
|                 |                 | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度                | mg/m <sup>3</sup>     | 0.04   |
|                 | 排放速率            |                 | kg/h                  | 1.00*10 <sup>-3</sup> |        |
|                 | FQ-283902<br>排口 | 2022年02月18日     |                       |                       |        |
|                 |                 | 烟气参数            | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup>        | 0.7854 |
|                 |                 |                 | 排气筒高度                 | m                     | 15     |
|                 |                 |                 | 烟气温度                  | °C                    | 15.7   |
|                 |                 |                 | 烟气流速                  | m/s                   | 12.6   |
|                 |                 |                 | 含湿量                   | %                     | 6.8    |
|                 |                 |                 | 含氧量                   | %                     | 19.9   |
|                 |                 |                 | 烟气流量                  | m <sup>3</sup> /h     | 35707  |
| 标干烟气流量          |                 |                 | Nm <sup>3</sup> /h    | 32074                 |        |
| 铅及其化合物<br>(以铅计) |                 | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup>     | 0.03                  |        |
|                 | 排放速率            | kg/h            | 9.62*10 <sup>-4</sup> |                       |        |



| 检测点位            |                 | 检测项目            | 单位                    | 检测结果                  |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 有组织废气           | FQ-283906<br>排口 | 2022年02月18日     |                       |                       |        |
|                 |                 | 烟气参数            | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup>        | 0.7854 |
|                 |                 |                 | 排气筒高度                 | m                     | 15     |
|                 |                 |                 | 烟气温度                  | °C                    | 14.4   |
|                 |                 |                 | 烟气流速                  | m/s                   | 12.8   |
|                 |                 |                 | 含湿量                   | %                     | 6.9    |
|                 |                 |                 | 含氧量                   | %                     | 19.7   |
|                 |                 |                 | 烟气流量                  | m <sup>3</sup> /h     | 36110  |
|                 |                 |                 | 标干烟气流量                | Nm <sup>3</sup> /h    | 32550  |
|                 |                 | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度                | mg/m <sup>3</sup>     | 0.130  |
|                 | 排放速率            |                 | kg/h                  | 4.23*10 <sup>-3</sup> |        |
|                 | FQ-283907<br>排口 | 2022年02月18日     |                       |                       |        |
|                 |                 | 烟气参数            | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup>        | 0.7854 |
|                 |                 |                 | 排气筒高度                 | m                     | 15     |
|                 |                 |                 | 含湿量                   | %                     | 6.6    |
|                 |                 |                 | 含氧量                   | %                     | 20.1   |
|                 |                 |                 | 烟气温度                  | °C                    | 15.3   |
| 烟气流速            |                 |                 | m/s                   | 12.9                  |        |
| 烟气流量            |                 |                 | m <sup>3</sup> /h     | 36525                 |        |
| 标干烟气流量          |                 |                 | Nm <sup>3</sup> /h    | 32930                 |        |
| 铅及其化合物<br>(以铅计) |                 | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup>     | 0.02                  |        |
|                 | 排放速率            | kg/h            | 6.59*10 <sup>-4</sup> |                       |        |

NJTY(HJ)20220117

| 检测点位                | 检测项目                | 单位              | 检测结果              |                       |                |        |
|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 有组织废气               | 2022年02月18日         |                 |                   |                       |                |        |
|                     | FQ-283908<br>排口     | 烟气<br>参数        | 烟道截面积             | m <sup>2</sup>        | 0.7854         |        |
|                     |                     |                 | 排气筒高度             | m                     | 15             |        |
|                     |                     |                 | 烟气温度              | °C                    | 13.6           |        |
|                     |                     |                 | 烟气流速              | m/s                   | 6.5            |        |
|                     |                     |                 | 含湿量               | %                     | 6.5            |        |
|                     |                     |                 | 含氧量               | %                     | 20.3           |        |
|                     |                     |                 | 烟气流量              | m <sup>3</sup> /h     | 18385          |        |
|                     |                     |                 | 标干烟气流量            | Nm <sup>3</sup> /h    | 16694          |        |
|                     | 铅及其<br>化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 0.264                 |                |        |
|                     |                     | 排放速率            | kg/h              | 4.41*10 <sup>-3</sup> |                |        |
|                     | 有组织废气               | 2022年02月18日     |                   |                       |                |        |
|                     |                     | FQ-283929<br>排口 | 烟气<br>参数          | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup> | 1.3273 |
|                     |                     |                 |                   | 排气筒高度                 | m              | 15     |
| 烟气温度                |                     |                 |                   | °C                    | 17.5           |        |
| 烟气流速                |                     |                 |                   | m/s                   | 6.5            |        |
| 含湿量                 |                     |                 |                   | %                     | 6.5            |        |
| 含氧量                 |                     |                 |                   | %                     | 20.3           |        |
| 烟气流量                |                     |                 |                   | m <sup>3</sup> /h     | 31285          |        |
| 标干烟气流量              |                     |                 |                   | Nm <sup>3</sup> /h    | 28019          |        |
| 铅及其<br>化合物<br>(以铅计) |                     | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 0.158                 |                |        |
|                     |                     | 排放速率            | kg/h              | 4.43*10 <sup>-3</sup> |                |        |

NJTY(HJ)20220117

| 检测点位                  | 检测项目                  | 单位              | 检测结果              |                       |                |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 有<br>组<br>织<br>废<br>气 | 2022年02月18日           |                 |                   |                       |                |
|                       | FQ-283930<br>排口       | 烟气<br>参数        | 烟道截面积             | m <sup>2</sup>        | 1.3273         |
|                       |                       |                 | 排气筒高度             | m                     | 15             |
|                       |                       |                 | 烟气温度              | °C                    | 16.3           |
|                       |                       |                 | 烟气流速              | m/s                   | 7.1            |
|                       |                       |                 | 含湿量               | %                     | 6.9            |
|                       |                       |                 | 含氧量               | %                     | 20.0           |
|                       |                       |                 | 烟气流量              | m <sup>3</sup> /h     | 33904          |
|                       |                       |                 | 标干烟气流量            | Nm <sup>3</sup> /h    | 30364          |
|                       | 铅及其<br>化合物<br>(以铅计)   | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 0.05                  |                |
|                       |                       | 排放速率            | kg/h              | 1.52*10 <sup>-3</sup> |                |
|                       | 有<br>组<br>织<br>废<br>气 | 2022年02月18日     |                   |                       |                |
|                       |                       | FQ-283933<br>排口 | 烟气<br>参数          | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup> |
| 排气筒高度                 |                       |                 |                   | m                     | 15             |
| 烟气温度                  |                       |                 |                   | °C                    | 18.7           |
| 烟气流速                  |                       |                 |                   | m/s                   | 6.3            |
| 含湿量                   |                       |                 |                   | %                     | 3.4            |
| 含氧量                   |                       |                 |                   | %                     | 20.3           |
| 烟气流量                  |                       |                 |                   | m <sup>3</sup> /h     | 16081          |
| 标干烟气流量                |                       |                 |                   | Nm <sup>3</sup> /h    | 14825          |
| 铅及其<br>化合物<br>(以铅计)   |                       | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 0.04                  |                |
|                       |                       | 排放速率            | kg/h              | 5.93*10 <sup>-4</sup> |                |

NJTY(HJ)20220117

| 检测点位            | 检测项目            | 单位              | 检测结果              |                       |                |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 有组织废气           | 2022年02月18日     |                 |                   |                       |                |        |
|                 | FQ-283934<br>排口 | 烟气参数            | 烟道截面积             | m <sup>2</sup>        | 0.7088         |        |
|                 |                 |                 | 排气筒高度             | m                     | 15             |        |
|                 |                 |                 | 烟气温度              | °C                    | 14.7           |        |
|                 |                 |                 | 烟气流速              | m/s                   | 8.3            |        |
|                 |                 |                 | 含湿量               | %                     | 3.2            |        |
|                 |                 |                 | 含氧量               | %                     | 20.5           |        |
|                 |                 |                 | 烟气流量              | m <sup>3</sup> /h     | 21296          |        |
|                 |                 |                 | 标干烟气流量            | Nm <sup>3</sup> /h    | 19943          |        |
|                 | 铅及其化合物<br>(以铅计) | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 0.03                  |                |        |
|                 |                 | 排放速率            | kg/h              | 5.98*10 <sup>-4</sup> |                |        |
|                 | 有组织废气           | 2022年02月18日     |                   |                       |                |        |
|                 |                 | FQ-283936<br>排口 | 烟气参数              | 烟道截面积                 | m <sup>2</sup> | 1.3273 |
|                 |                 |                 |                   | 排气筒高度                 | m              | 15     |
| 烟气温度            |                 |                 |                   | °C                    | 17.8           |        |
| 烟气流速            |                 |                 |                   | m/s                   | 6.5            |        |
| 含湿量             |                 |                 |                   | %                     | 3.0            |        |
| 含氧量             |                 |                 |                   | %                     | 20.1           |        |
| 烟气流量            |                 |                 |                   | m <sup>3</sup> /h     | 31296          |        |
| 标干烟气流量          |                 |                 |                   | Nm <sup>3</sup> /h    | 29057          |        |
| 铅及其化合物<br>(以铅计) |                 | 实测排放浓度          | mg/m <sup>3</sup> | 0.144                 |                |        |
|                 |                 | 排放速率            | kg/h              | 4.18*10 <sup>-3</sup> |                |        |

NJTY(HJ)20220117

| 检测点位  |                 | 检测项目        | 单位                 | 检测结果                  |                       |
|---|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 有组织废气   | FQ-283926<br>排口 | 2022年02月18日 |                    |                       |                       |
|   |                 | 烟气参数        | 烟道截面积              | m <sup>2</sup>        | 1.5394                |
|   |                 |             | 排气筒高度              | m                     | 15                    |
|   |                 |             | 烟气温度               | °C                    | 13.9                  |
|   |                 |             | 烟气流速               | m/s                   | 4.8                   |
|   |                 |             | 含湿量                | %                     | 6.5                   |
|   |                 |             | 含氧量                | %                     | 20.6                  |
|   |                 |             | 烟气流量               | m <sup>3</sup> /h     | 26456                 |
|   |                 |             | 标干烟气流量             | Nm <sup>3</sup> /h    | 23997                 |
|   |                 | 硫酸雾         | 实测排放浓度             | mg/m <sup>3</sup>     | 2.90                  |
|   |                 |             | 排放速率               | kg/h                  | 6.96*10 <sup>-2</sup> |
|   | FQ-283927<br>排口 | 2022年02月18日 |                    |                       |                       |
|   |                 | 烟气参数        | 烟道截面积              | m <sup>2</sup>        | 1.5394                |
|   |                 |             | 排气筒高度              | m                     | 15                    |
|   |                 |             | 烟气温度               | °C                    | 15.5                  |
|   |                 |             | 烟气流速               | m/s                   | 5.3                   |
|   |                 |             | 含湿量                | %                     | 6.5                   |
|   |                 |             | 含氧量                | %                     | 20.6                  |
|   |                 |             | 烟气流量               | m <sup>3</sup> /h     | 29524                 |
| 标干烟气流量  |                 |             | Nm <sup>3</sup> /h | 26623                 |                       |
| 硫酸雾   |                 | 实测排放浓度      | mg/m <sup>3</sup>  | 2.73                  |                       |
|   |                 | 排放速率        | kg/h               | 7.27*10 <sup>-2</sup> |                       |
| 注:  |                 |             |                    |                       |                       |
| 1、“ND”表示“未检出”;                                    |                 |             |                    |                       |                       |
| 2、锡的检出限为 2.0*10 <sup>-3</sup> mg/m <sup>3</sup> 。 |                 |             |                    |                       |                       |

# 南京泰宇环境检测有限公司

## 废气检测结果

| 检测项目  | 检测点位            | 单位          | 检测结果              |                      |
|---|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 2022年02月19日                                     |                 |             |                   |                      |
| 无组织<br>废气                                       | TSP             | 厂界上风向 1#    | mg/m <sup>3</sup> | 0.083                |
|   |                 | 厂界下风向 2#    | mg/m <sup>3</sup> | 0.200                |
|   |                 | 厂界下风向 3#    | mg/m <sup>3</sup> | 0.250                |
|   |                 | 厂界下风向 4#    | mg/m <sup>3</sup> | 0.233                |
|   |                 | 维修车间外 1m 5# | mg/m <sup>3</sup> | 0.300                |
|   | 铅               | 厂界上风向 1#    | mg/m <sup>3</sup> | ND                   |
|   |                 | 厂界下风向 2#    | mg/m <sup>3</sup> | 2.0*10 <sup>-3</sup> |
|   |                 | 厂界下风向 3#    | mg/m <sup>3</sup> | 2.4*10 <sup>-3</sup> |
|   |                 | 厂界下风向 4#    | mg/m <sup>3</sup> | 2.0*10 <sup>-3</sup> |
|   | 硫酸雾             | 厂界上风向 1#    | mg/m <sup>3</sup> | 0.110                |
|   |                 | 厂界下风向 2#    | mg/m <sup>3</sup> | 0.180                |
|   |                 | 厂界下风向 3#    | mg/m <sup>3</sup> | 0.160                |
|   |                 | 厂界下风向 4#    | mg/m <sup>3</sup> | 0.170                |
|   | 非甲烷<br>总烃       | 厂界上风向 1#    | mg/m <sup>3</sup> | 0.42                 |
|   |                 | 厂界下风向 2#    | mg/m <sup>3</sup> | 0.64                 |
|   |                 | 厂界下风向 3#    | mg/m <sup>3</sup> | 0.70                 |
|   |                 | 厂界下风向 4#    | mg/m <sup>3</sup> | 0.68                 |
|   |                 | 维修车间外 1m 5# | mg/m <sup>3</sup> | 0.51                 |
|   | 注：              |             |                   |                      |
|   | 1. “ND”表示“未检出”； |             |                   |                      |
| 2. 铅检出限为 5*10 <sup>-4</sup> mg/m <sup>3</sup> 。 |                 |             |                   |                      |
| (以下空白)  |                 |             |                   |                      |


NJTY(HJ)20220117

| 检测项目 | 检测点位 | 单位 | 检测结果 |
|------|------|----|------|
|------|------|----|------|

气象条件:

| 检测日期       | 时间          | 天气状况 | 大气压 (kPa) | 环境温度 (°C) | 湿度 (%) | 风速 (m/s) | 风向 |
|------------|-------------|------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| 2022.02.19 | 9:20~10:20  | 晴    | 103.7     | 14.6      | 56     | 2.7      | 东  |
|            | 10:50~11:50 | 晴    | 103.2     | 15.1      | 55     | 2.8      | 东  |
|            | 12:10~13:10 | 晴    | 103.0     | 17.3      | 52     | 2.7      | 东  |
|            | 13:30~14:30 | 晴    | 103.3     | 16.6      | 53     | 3.0      | 东  |

测点示意图:



NJTY(HJ)20220117

# 南京泰宇环境检测有限公司

## 噪声检测结果

| 检测地点       | 检测日期       | 昼间            |                   | 夜间            |                   | 测点示意图 |  |
|------------|------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--|
|            |            | 检测时间<br>(时、分) | 检测结果<br>[dB (A) ] | 检测时间<br>(时、分) | 检测结果<br>[dB (A) ] |       |  |
| 东厂界外 1m N1 | 2022.02.19 | 16:00         | 58                | 22:00         | 52                |       |  |
| 东厂界外 1m N2 |            | 16:06         | 58                | 22:07         | 52                |       |  |
| 南厂界外 1m N3 |            | 16:11         | 57                | 22:14         | 51                |       |  |
| 南厂界外 1m N4 |            | 16:17         | 58                | 22:20         | 52                |       |  |
| 西厂界外 1m N5 |            | 16:24         | 58                | 22:27         | 52                |       |  |
| 西厂界外 1m N6 |            | 16:30         | 57                | 22:34         | 51                |       |  |
| 北厂界外 1m N7 |            | 16:34         | 58                | 22:38         | 52                |       |  |
| 北厂界外 1m N8 |            | 16:40         | 59                | 22:44         | 53                |       |  |
| (以下空白)     |            |               |                   |               |                   |       |  |



NJTY(HJ)20220117

## 实验室检验环境条件

温 度：18~25℃

相对湿度：40~75%

## 主要检验用仪器

| 编号                 | 名称           | 型号        |
|--------------------|--------------|-----------|
| NJTY/YQ018         | 空盒压力表        | DYM-3     |
| NJTY/YQ017         | 通风干湿球温度计     | DHM-2     |
| NJTY/YQ407         | 风速风向仪        | P6-8232   |
| NJTY/YQ408         | 多功能声级计       | AWA5688   |
| NJTY/YQ394、395、460 | 自动烟尘/气测试仪    | 崂应 3012H  |
| NJTY/YQ002         | 原子吸收分光光度计    | TAS-990F  |
| NJTY/YQ300         | 多联抽滤装置       | HDG-6A    |
| NJTY/YQ360         | 电热鼓风干燥箱      | DHG-9145A |
| NJTY/YQ359         | 十万分之一天平      | AUW220D   |
| NJTY/YQ363         | 紫外可见分光光度计    | T6 新世纪    |
| NJTY/YQ126         | 紫外可见分光光度计    | UV-5500PC |
| NJTY/YQ271         | COD 消解器      | JC-102    |
| NJTY/YQ254         | 离子色谱         | ICS-1600  |
| NJTY/YQ293         | 电子天平 (1 / 万) | FA2004    |
| NJTY/YQ292         | 气相色谱仪        | A91PLUS   |

## 检验说明

有组织废气锡为分包项目，检测单位为：江苏国创检测技术有限公司，  
该公司 CMA 证书编号为：191012340071，证书有效期至 2025 年 03 月 31 日。

NJTY(HJ)20220117

## 附件一、检测依据

| 检测类别 | 检测点位   | 项目名称    | 检测方法  |
|------|--------|---------|---|
| 废水   | 生活污水排口 | pH      | 《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)                 |
|      |        | 悬浮物     | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)               |
|      |        | COD     | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)               |
|      |        | 氨氮      | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》<br>(HJ 535-2009)           |
|      |        | 总氮      | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》<br>(HJ 636-2012)     |
|      |        | 总磷      | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》<br>(GB/T 11893-1989)        |
|      | 总排口    | 悬浮物     | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)               |
|      | 雨水排口   | pH      | 《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)                 |
|      |        | 总铅      | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》<br>(GB/T 7475-1987)   |
|      | 有组织废气  | 有组织废气排口 | 铅及其化合物  |
| 锡*   |        |         | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 (HJ 777-2015) |
| 硫酸雾  |        |         | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》<br>(HJ 544-2016)         |

NJTY(HJ)20220117

| 检测类别  | 检测点位    | 项目名称   | 检测方法   |
|-------|---------|--------|--|
| 无组织废气 | 厂界 4 个点 | TSP    | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T 15432-1995) 及修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)    |
|       |         | 铅及其化合物 | 《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB/T 15264-1994 及修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)) |
|       |         | 硫酸雾    | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》(HJ 544-2016)                                  |
|       |         | 非甲烷总烃  | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》(HJ 604-2017)                        |
|       | 厂内 1 个点 | TSP    | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T 15432-1995) 及修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)    |
|       |         | 非甲烷总烃  | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》(HJ 604-2017)                        |
| 噪声    | 厂界 8 个点 | 厂界噪声   | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)                                      |

(以下空白)

NJTY(HJ)20220117

附件二、质量控制结果统计

质量控制结果统计表

| 序号 | 分析项目 | 样品类别      | 样品数<br>(个) | 平行样检查     |           |         |         | 加标回收检查  |         |          |         |               |         | 合格<br>率 %      |         |            |         |
|----|------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------|---------|----------------|---------|------------|---------|
|    |      |           |            | 全程序空白     |           | 室内平行    |         | 空白加标    |         |          | 样品加标    |               |         | 检测值            | 标准值     |            |         |
|    |      |           |            | ☑<br>运输空白 | ☑<br>室内空白 | 检查<br>数 | 合格<br>数 | 检查<br>数 | 合格<br>数 | 回收<br>率% | 检查<br>数 | 回收<br>率%      | 合格<br>数 |                |         |            |         |
|    |      |           |            |           |           |         |         |         |         |          |         |               |         | ☑现场平行/<br>加密平行 | 检查<br>数 | 合格<br>数    | 检查<br>数 |
| 1  | TP   | 废水        | 1          | 3         | 3         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | 1       | 99.5          | 1       | 1              | /       | /          | 100     |
| 2  | TN   | 废水        | 1          | 3         | 3         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | 1       | 101           | 1       | 1              | /       | /          | 100     |
| 3  | 氨氮   | 废水        | 1          | 3         | 3         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | 1       | /             | 1       | 1              | /       | /          | 100     |
| 4  | SS   | 废水        | 2          | /         | /         | /       | /       | /       | /       | /        | /       | /             | /       | /              | /       | /          | /       |
| 5  | COD  | 废水        | 1          | 3         | 3         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | 1       | 100           | 1       | 1              | 39mg/L  | 39.8±3mg/L | 100     |
| 6  | 铅    | 废水        | 1          | 2         | 2         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | 1       | /             | 1       | 1              | /       | /          | 100     |
| 7  | 铅    | 有组织<br>废气 | 28         | 7         | 7         | /       | /       | /       | /       | /        | 3       | 98/98<br>/102 | 3       | 1              | /       | /          | 100     |
| 8  | 硫酸雾  | 有组织<br>废气 | 7          | 3         | 3         | /       | /       | /       | /       | /        | 1       | 96.1          | 1       | 1              | /       | /          | 100     |

受检单位：江苏海瑞电源有限公司

NJTY(HJ)20220117

| 序号 | 分析项目      | 样品类别      | 样品数<br>(个) | <input checked="" type="checkbox"/> 全程序空白<br><input type="checkbox"/> 运输空白<br><input checked="" type="checkbox"/> 室内空白 |         | 平行样检查  |         |         |         | 加标回收检查  |          |         |         |          |         | <input checked="" type="checkbox"/> 有证标准样品/质控样品<br><input checked="" type="checkbox"/> 标准曲线核查 |                                 | 合格<br>率<br>%                 |     |
|----|-----------|-----------|------------|--|---------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---|---------------------------------|------------------------------|-----|
|    |           |           |            |  |         | <input checked="" type="checkbox"/> 现场平行/<br>加采<br><input type="checkbox"/> 密码平行 |         | 室内平行    |         | 空白加标    |          |         | 样品加标    |          |         |   |                                 |                              | 检测值 |
|    |           |           |            | 检查<br>数  | 合格<br>数 | 检查<br>数  | 合格<br>数 | 检查<br>数 | 合格<br>数 | 检查<br>数 | 回收<br>率% | 合格<br>数 | 检查<br>数 | 回收<br>率% | 合格<br>数 | 检测值   | 标准值                             |                              |     |
| 9  | 铅         | 无组织<br>废气 | 4          | 4  | 4       | /  | /       | /       | /       | 1       | 98       | 1       | /       | /        | /       | /   | /                               | 100                          |     |
| 10 | 非甲烷<br>总烃 | 无组织<br>废气 | 6          | 2  | 2       | /  | /       | /       | /       | /       | /        | /       | /       | /        | /       | /   | 9.61/9.42,<br>10.5/10.4μmol/mol | 10μmol/mol<br>±10%           | 100 |
|    |           |           |            |  |         |  |         |         |         |         |          |         |         |          |         |   | 10.2/10.1<br>μmol/mol           | 10μmol/mol<br>(相对偏差<br><10%) |     |
| 11 | TSP       | 无组织<br>废气 | 5          | 1  | 1       | /  | /       | /       | /       | /       | /        | /       | /       | /        | /       | /   | /                               | 100                          |     |
| 12 | 硫酸雾       | 无组织<br>废气 | 4          | 3  | 3       | /  | /       | /       | /       | 1       | 99.1     | 1       | /       | /        | /       | /   | /                               | 100                          |     |

(以下空白)